



Camiones Mercedes-Benz

New Atego 1419/54
Cabina L
Automatizado


Año Modelo 2026
Ficha Técnica



Mercedes-Benz

MOTOR

Curvas de desempeño: Motor OM 924 LA Euro V
Potencia 190 cv a 2200 rpm / Torque 700 Nm @ 1200 a 1600 rpm



Modelo:	MB OM-924 LA, Euro 5 con mando electrónico
Tipo:	4 cilindros verticales en línea, turbocooler Freno motor (Top Brake) + freno al escape.
Potencia:	190 cv @ 2200 rpm
Par Motor:	700 Nm @ 1200 - 1600 rpm
Cilindrada total:	4.801 cc
Alternador (V/A):	28 / 80 V/A
Baterías:	2 x 12/135 Ah
Sistema de inyección:	Bomba - Conducto - Inyector (PLD)

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero:	4,300
Velocidad máxima:	120 km/hr
Pendiente superable (PBV/PBVC):	37% / 14% (Máxima)
Pendiente superable (PBV/PBVC):	27% / 10% (Ascendente)

TRANSMISIÓN

Tipo:	Monodisco	Embrague: Ø 395 mm
Caja de cambios:	MB G 140-8/9,30-0,79	Accionamiento automatizado
1. ^a marcha =	9,30	5. ^a marcha = 1,59
2. ^a marcha =	5,84	6. ^a marcha = 1,25
3. ^a marcha =	3,67	7. ^a marcha = 1,00 Marcha R1= 8,54
4. ^a marcha =	2,31	8. ^a marcha = 0,79 Marcha R2= 5,36

EJES

SUSPENSIÓN

Eje Delantero	Delantera:	Ballestas parabólicas
Modelo:	MB VL3/37 D-6,5	Amortiguadores telescópicos de doble acción
Tipo:	Rígido	Estabilizador delantero
Capacidad técnica:	6,500 Kg	Capacidad: 4,700 Kg
Eje Trasero	Trasera:	Ballestas parabólicas
Modelo:	MB HL4/62 D-10	Amortiguadores telescópicos de doble acción
Tipo:	De reducción simple	Estabilizador trasero
Capacidad técnica:	10,000 Kg	Capacidad: 9,600 Kg
Reducción eje trasero:	4,3	

PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje Delantero	1er Eje Trasero	Total
Vacío sin carrocería *	3,537 Kg	1,774 Kg	5,311 Kg
Pesos Admisibles	4,700 Kg.	9,600 Kg	14,300 Kg
Capacidad de Carga *	1,163 Kg	7,826 Kg	8,989 Kg
Peso Bruto Vehicular (PBV)			14,300 Kg
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)			23,000 Kg

* Pesos para vehículos estándar, en orden de marcha y sin conductor. Tolerancia de 3%.

NEUMÁTICOS

CHASIS

Modelos

CANTIDAD

Aros:	7.5 x 22.5	Perfil "Z" Bastidor delantero
Neumáticos delanteros:	275/80R225 mixtos	2 Perfil "U" Bastidor trasero
Neumáticos traseros:	275/80R22.5 mixtos	4 Ancho Chasis (mm): 902
Repuesto:	7.5x22.5-11R22.5 mixto	1 Diametro de Giro (m): 20.9
		Espesor (mm) : 7
		Material LNE 50 (NBR 6656)

DIRECCIÓN

Modelo: ZF 8097

Tipo: Asistencia hidráulica

Aceite hidráulico: 3.5 litros

SISTEMA DE FRENOS

- Frenos neumáticos de doble circuito independientes.
- Frenos ABS + ASR (Control de tracción)
- Freno de Tambor en el eje delantero y trasero.
- Secador de aire comprimido
- Freno de Motor a las válvulas + estrangulador constante (Tipo mariposa)
- Freno de estacionamiento con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras
- Reajuste automático de los frenos.
- Sistema de regulación de la estabilidad (ESP)

CABINA

- Extendida Larga con Litera
- Avisador de cinturones de seguridad
- Retrovisor de ajuste eléctrico en el lado del acompañante.
- Retrovisor para rampas en lado del acompañante
- Retrovisor gran angular en el lado del conductor
- Asientos con reposacabezas incluido
- Soporte columna de dirección ajustable
- Tacógrafo 7 días
- Parasol exterior
- Avisador de marcha atrás
- Altavoces
- Sistema Pre calentador de rejilla de fábrica
- Aire Acondicionado
- Tempomat (Control de velocidad crucero)
- Lunas Eléctricas Piloto + Copiloto
- Volante multifuncional
- Tipo Encendido Star Engine
- Interfaz, sistema de gestión de flotas FMS
- Faros antiniebla LED, Luz diurna LED

OTROS


- Tanque Combustible: 1 x 300 Lts de plástico.
- Escape de Gases: Silenciador principal lado derecho del bastidor.
- Tanque de Ad Blue 1 x 35 Lts.

OPCIONALES

- New Atego 1419/54 R con Freno Electromagnético.

* Opcionales de fábrica solo bajo requerimiento del cliente, a pedido.

Dimensiones (mm) - Chasis con cabina sin carrocería



A - Distancia entre ejes (mm)	5,360	G - Voladizo Delantero (mm)	1,439
B - Largo Total (mm)	8,797	H - Voladizo Trasero (mm)	1,730
C - Ancho (mm)	2,460	N - Distancia Eje delantero/ trasera de la cabina (mm)	810
D - Altura Descargado (mm)	2,816	O - Distancia Eje delantero/ inicio de la carrocería (mm)	890
E - Ancho Eje delantero (mm)	1,984	Largo carrozable (mm)	6,400
F - Ancho Eje trasero (mm)	1,874	Largo carrozable ampliado hasta* (mm)	7,686

Mercedes-Benz se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
Fotos pueden incluir opcionales.

DIVEMOTOR

CONCESIONARIOS EN LIMA

Av. Nicolás de Ayllón 2635, El Agustino. Telf: 630-2480
Av. Canadá N° 1160, La Victoria, Lima. Telf: 712-2000. Fax: 712-2049
Panamericana Sur km 24. Telf: 712-2065

CONCESIONARIAS EN PROVINCIA

CONCESIONARIO CAJAMARCA: Av. Vía Evitamiento Norte N° 243 , El Bosque. Telf: (076) 34-1909
CONCESIONARIO PIURA: Parque Piura Futura, Lote 6D-2. Veintiséis de Octubre, carretera salida Piura a Sullana
CONCESIONARIO TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel N° 983, Urb. Santa Leonor. Telf: (044) 22-1686
CONCESIONARIO AREQUIPA: Variante Uchumayo Km 5, Cerro Colorado. Telf: (54) 272077
CONCESIONARIO HUARAZ: Carretera Huaraz Monterrey Km3.2, Vichay, Independencia. Telf: (043) 22-1710
CONCESIONARIO CUSCO: Carretera Cusco. Abancay Km 11 Anta. Distrito de Cachimayo (084) 246800 Anexo 3016
CONCESIONARIO JULIACA: Jr. Lambayeque N° 440. Telf: (051) 32-3422
CONCESIONARIO CERRO DE PASCO: Av. Ramón Castilla Mz. 10 Lote 1 - Villa de Pasco Tinyahuarco. Telf: 963701028
CONCESIONARIO HUANCAYO: Av. Mariscal Castilla N° 4708, El Tambo. Telf: (064) 243-6791
CONCESIONARIO LAMBAYEQUE: Carretera Panamericana Norte Km. 779.5 Telf: (074) 310113