



Foto referencial

Camiones Mercedes-Benz

Ficha Técnica

New Atego 1933/36

Cabina Mega

Automatizado


Año Modelo 2026



Mercedes-Benz

MOTOR

Modelo	MB OM-926 LA Euro V, con mando electrónico
Tipo	6 cilindros verticales en línea, turbocooler Freno motor (Top Brake)
Potencia	330 cv a 2,200 rpm
Par Motor	1,250 Nm de 1,200 a 1,600 rpm
Cilindrada total	7,200 cc
Sistema de inyección	Bomba - Conductor - Inyector (PLD)
Baterías	2 x 12V /135 Ah
Alternador (V/A)	28V/80A
Voltaje	24V



DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	3.91
Velocidad máxima	108 km/h

TRANSMISIÓN

Tipo	Monodisco			Accionamiento automatizado			
Caja de cambios	MB G 211-12 / 14.93 - 1.0			Embrague: Ø 430 mm			
	Marcha 1: 14.93	Marcha 3: 9.02	Marcha 5: 5.63	Marcha 7: 3.39	Marcha 9: 2.05	Marcha 11: 1.28	Marcha atrás r1: 14.93
	Marcha 2: 11.67	Marcha 4: 7.06	Marcha 6: 4.40	Marcha 8: 2.65	Marcha 10: 1.60	Marcha 12: 1.0	Marcha atrás r2: 11.76

EJES

Ejes delantero	Delantera	Ballestas parabólicas
Tipo	Rígido	Amortiguadores telescópicos de doble acción
Capacidad de carga	6,500 kg	Estabilizador delantero
Eje trasero	Trasera	Capacidad: 6,500 kg
Modelo	MB 440 NFD	Neumáticas (4 bolsas)
Tipo	MB 440 NFD	Amortiguadores telescópicos de doble acción
Capacidad de carga	De simple reducción	Estabilizador trasero
Reducción eje trasero	11,500 kg	Capacidad: 11,500 kg

SUSPENSIÓN

PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje Delantero	1er Eje Trasero	Total
Vacío sin carrocería*:	3,970 kg	2,770 kg	6,740 kg
Pesos Admisibles:	6,500 kg	11,500 kg	18,000 kg
Capacidad de Carga*:	2,530 kg	8,730 kg	11,260 kg
Peso Bruto Vehicular (PBV):			18,000 kg
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC):			45,100 kg

* Pesos para vehículos estandar, en orden de marcha y sin conductor. Tolerancia de 5%.

NEUMÁTICOS			CHASIS	
	Modelo	Cantidad		
Aros:	8.25 x 22.5		Perfil “U” Bastidor continuo:	50x50 mm
Neumáticos Delanteros:	295/80R22.5 pisteros	2	Vía bastido detrás de:	834 mm
Neumáticos Traseros:	295/80R22.5 pisteros	4	Ancho Chasis (entre largueros):	834 mm
Repuesto:	8.5x22.5-295/80R22.5	1	Diámetro:	16.7 m

DIRECCIÓN

Modelo:	ZF 8097	Aceite hidráulico:	3.5 litros
Tipo:	Asistencia hidráulica		

SISTEMA DE FRENOS

Frenos ALB automáticos en función a la carga.
Frenos de tambor en el eje delantero y trasero.
Secador de aire comprimido.
Freno de Motor a las válvulas + estrangulador constante (Tipo mariposa).
Freno de estacionamiento con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras.
Frenos ASR + ABS + ESC + EBD + ESS + Hill Holder.
Tempomat


CABINAS

Cabina con techo alto y litera.	Parasol Exterior.
Pared posterior de cabina sin ventana.	Aire Acondicionado.
Retrovisor de ajuste eléctrico en el lado del acompañante.	Elevalunas eléctrico para conductor y acompañante.
Retrovisor para rampas en lado del acompañante.	Con basculamiento (accionamiento) mecánico-hidráulico.
Retrovisor gran angular en el lado del conductor.	Parachoque versión Off Road.
Espejo frontal calefactable.	Radio con puerto USB y Bluetooth.
Retrovisor principal eléctrico en el lado del conductor.	Cierre centralizado.
Asientos con reposacabezas incluido.	Altavoces.
Asiento conductor con suspensión neumática.	
Asiento para copiloto.	
Suspensión de comfort para la cabina.	
Tacógrafo 7 días.	

OTROS

Tanque Combustible:	1 x 480 Lts de plástico
Depósito Adblue:	1 x 90 Lts
Faldón Frontal.	
New Atego 1933/36R con Retarder Voith R 115 HV de fábrica.	

Dimensiones (mm) - Chasis con cabina sin carrocería



A - Distancia entre ejes	3,550 mm	E - Ancho eje delantero	1,998 mm	N - Distancia eje delantero/ trasero de la cabina	810 mm
B - Largo total	5,900 mm	F - Ancho eje trasero	1,822 mm	M - Distancia eje delantero/ inicio de la carrocería	890 mm
C - Ancho	2,468 mm	G - Ángulo de entrada	1,440 mm		
D - Altura descargado	3,255 mm	H - Ángulo de salida	900 mm		

Mercedes Benz se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Fotos pueden incluir opcionales.

DIVEMOTOR

CONCESIONARIOS EN LIMA

Av. Nicolás de Ayllón 2635, El Agustino. Telf: 630-2480

Av. Canadá N° 1160, La Victoria, Lima. Telf: 712-2000. Fax: 712-2049

Panamericana Sur km 24. Telf: 712-2065

CONCESIONARIAS EN PROVINCIA

CONCESIONARIO CAJAMARCA: Av. Vía Evitamiento Norte N° 243, El Bosque. Telf: (076) 34-1909

CONCESIONARIO PIURA: Parque Piura Futura, Lote 6D-2. Veintiséis de Octubre, carretera salida Piura a Sullana

CONCESIONARIO TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel N° 983, Urb. Santa Leonor. Telf: (044) 22-1686

CONCESIONARIO AREQUIPA: Variante Uchumayo Km 5, Cerro Colorado. Telf: (54) 272077

CONCESIONARIO HUARAZ: Carretera Huaraz Monterrey Km3.2, Vichay, Independencia. Telf: (043) 22-1710

CONCESIONARIO CUSCO: Carretera Cusco. Abancay Km 11 Anta. Distrito de Cachimayo (084) 246800 Anexo 3016

CONCESIONARIO JULIACA: Jr. Lambayeque N° 440. Telf: (051) 32-3422

CONCESIONARIO CERRO DE PASCO: Av. Ramón Castilla Mz. 10 Lote 1 - Villa de Pasco Tinyahuarco. Telf: 963701028

CONCESIONARIO HUANCAYO: Av. Mariscal Castilla N° 4708, El Tambo. Telf: (064) 243-6791

CONCESIONARIO LAMBAYEQUE: Carretera Panamericana Norte Km. 779.5 Telf: (074) 310113