



Foto referencial

Camiones Mercedes-Benz

Ficha Técnica

New Atego 2730/48

Año Modelo 2026




Mercedes-Benz

MOTOR

Curvas de desempeño: Motor OM 926 LA Euro V
Potencia 290Cv@2,200 rpm/ Torque1,120 Nm @ 1,200 a 1,600 rpm

Modelo	MB OM-926 LA Euro 5, con mando electrónico
Tipo	4 tiempos, 6 cilindros verticales en línea, turbo intercooler enfriado por líquido refrigerante Freno motor (Top Brake) + estrangulamiento.
Potencia	290 Cv @ 2,200 rpm
Torque	1,120 Nm @ 1,200 -1,600 rpm
Cilindrada total	7,201 cc
Sistema de inyección	Directa, Bomba - Conducto - Inyector (PLD)
Baterías	2 x 12/135 Ah
Sistema eléctrico	24v con alternador y motor de arranque
Tipo de combustible	Diesel



DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	$i = 4.77 (477 : 10)$	Pendiente superable (PBV/PBVC) 57% / 34% (Máxima)
Velocidad máxima	85 km/hr	

TRANSMISIÓN

Marca	Mercedes-Benz/ Mecánica con mando automatizado, de 12 marchas hacia adelante + 02 marchas hacia atrás					
Tipo	Accionamiento Automatizado					
Caja de cambios	Con Toma de Fuerza a la volante de fábrica					
Marcha 1: 14.93	Marcha 3: 9.02	Marcha 5: 5.63	Marcha 7: 3.39	Marcha 9: 2.05	Marcha 11: 1.28	Marcha atrás r1: 14.93
Marcha 2: 11.76	Marcha 4: 7.06	Marcha 6: 4.40	Marcha 8: 2.65	Marcha 10: 1.60	Marcha 12: 1.0	Marcha atrás r2: 11.76

EJES

SUSPENSIÓN

Ejes delantero	Delantera	Ballestas parabólicas
Modelo	MB VL 3/37 D - 6,5	Amortiguadores telescópicos de doble acción
Tipo	Rígido	Capacidad: 6,100 kg
Capacidad de carga	6,100 Kg	
Eje Posterior (1ro + 2do eje trasero)	Trasera	Ballestas Trapezoidales
Modelo	MB HD 4/02 DG-10 / MB HD 4/02 D -10	Capacidad (1ro + 2do eje trasero): 20,500 kg
Tipo	De simple reducción	Con bloqueo longitudinal y transversal
Capacidad de carga	20,500 kg	
Reducción eje trasero	$i = 4.77 (477:10)$	

PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje Delantero	1er Eje Trasero	2er Eje Trasero	Total
Vacío sin carrocería:	3,886 kg	2,024 kg	1,798 kg	7,708 kg
Pesos Admisibles:	6,100 kg	10,250 kg	10,250 kg	26,600 kg
Capacidad de Carga útil:*	2,214 kg	8,226 kg	8,452 kg	18,892 kg
Peso Bruto Vehicular (PBV):				26,600 kg
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC):				45,100 kg

* Pesos para vehículos estándar, en orden de marcha y sin conductor. Tolerancia de 3%.

NEUMÁTICOS

	Modelo	Cantidad	CHASIS
Aros:	7.5 x 22.5	10	Perfil "Z" Bastidor delantero:
Neumáticos Delanteros:	275/80R22.5 (mixtos)	2	Perfil "U" Bastidor trasero: 255x74
Neumáticos Traseros:	275/80R22.5 (mixtos)	8	Material: LNE 50 (NBR6656)
Llanta armada de repuesto*:	7.5x22.5 - 275/80R22.5	1	Diámetro de Giro (m) 21.2
			Espesor bastidor: 7 mm

DIRECCIÓN

Tipo:	Hidráulica	Aceite hidráulico:	3.5 litros
Modelo:	ZF 8097		

* Anclada al camión de fácil acceso para el cambio

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de servicio 100% neumáticos de doble circuito independientes.
Secador de aire comprimido.
Frenos delanteros y posteriores de tambor.
Frenos ALB automáticos en función a la carga + ABS + EBD + ESP+ASR.
Freno de Motor a las válvulas + estrangulador constante (Tipo mariposa).
Freno de estacionamiento con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras.
Reajuste automático de los frenos.

CABINAS

Cabina frontal.	Asiento de conductor con amortiguación neumática.
Paragolpes para todo terreno.	Suspensión de confort para la cabina.
Aire acondicionado y aire forzado.	Aire Acondicionado.
Espejo para rampas lado acompañante.	Faldón frontal.
Retrovisor para rampas en lado del acompañante.	Lunas Electricas Piloto + Copiloto.
Retrovisor gran angular en el lado del conductor.	Sistema Pre calentador de rejilla de fábrica.
Asientos con reposacabezas incluido.	Volante multifuncional.
Soporte columna de dirección ajustable.	Faros antiniebla LED, Luz diurna LED.
Tacógrafo para 2 conductores.	Interfaz, sistema de gestión de flotas FMS.
Indicador de temperatura exterior.	
Parasol Exterior.	

OTROS


Tanque Combustible:	1 x 300 Lts de plástico	Depósito Adblue:	1 x 35 Lts de plástico
Escape de gases:	Silenciador principal lado derecho del bastidor		



Camión chasis cabina New Atego 2730/48, diseñado con un tren motriz 100% Mercedes-Benz para maximizar la rentabilidad con bajos costos de operación. La alternativa Mercedes-Benz es eficiente y rentable para el transporte de cargas en operaciones extremas enfocado para el sector mintería y construcción. La confiabilidad de Mercedes-Benz garantiza la operatividad y desempeño del vehículo.

El New Atego 2730/48 es ideal para cargas de hasta 20 toneladas en rutas de alta exigencias, hacia la sierra, selva, etc. Los 290 cv de potencia proporcionan a lo largo de toda la geografía del Perú con gran comodidad para el operador.

Dimensiones (mm) - Chasis con cabina sin carrocería



A - Distancia entre ejes	4,600 mm	E - Ancho eje delantero	1,985 mm	O - Distancia eje/delantero	690 mm	Largo carrozable	7,800 mm
B - Largo total	9,935 mm	F - Ancho eje trasero	1,903 mm	P - Distancia entre ejes traseros	1,350 mm	Largo carrozable	8,500 mm
C - Ancho	2,488 mm	G - Voladizo delantero	1,440 mm			máximo ampliando voladizo	
D - Altura descargado	2,814 mm	H - Voladizo trasero	2,278 mm				

Sin modificar DEE, solo voladizo.

Mercedes Benz se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Fotos pueden incluir opcionales.

DIVEMOTOR

CONCESIONARIOS EN LIMA

Av. Nicolás de Ayllón 2635, El Agustino. Telf: 630-2480

Av. Canadá N° 1160, La Victoria, Lima. Telf: 712-2000. Fax: 712-2049

Panamericana Sur km 24. Telf: 712-2065

CONCESIONARIAS EN PROVINCIA

CONCESIONARIO CAJAMARCA: Av. Vía Evitamiento Norte N° 243 , El Bosque. Telf: (076) 34-1909

CONCESIONARIO PIURA: Parque Piura Futura, Lote 6D-2. Veintiséis de Octubre, carretera salida Piura a Sullana

CONCESIONARIO TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel N° 983, Urb. Santa Leonor. Telf: (044) 22-1686

CONCESIONARIO AREQUIPA: Variante Uchumayo Km 5, Cerro Colorado. Telf: (54) 272077

CONCESIONARIO HUARAZ: Carretera Huaraz Monterrey Km3.2, Vichay, Independencia. Telf: (043) 22-1710

CONCESIONARIO CUSCO: Carretera Cusco. Abancay Km 11 Anta. Distrito de Cachimayo (084) 246800 Anexo 3016

CONCESIONARIO JULIACA: Jr. Lambayeque N° 440. Telf: (051) 32-3422

CONCESIONARIO CERRO DE PASCO: Av. Ramón Castilla Mz. 10 Lote 1 - Villa de Pasco Tinyahuarco. Telf: 963701028

CONCESIONARIO HUANCAYO: Av. Mariscal Castilla N° 4708, El Tambo. Telf: (064) 243-6791

CONCESIONARIO LAMBAYEQUE: Carretera Panamericana Norte Km. 779.5 Telf: (074) 310113