



Camiones Mercedes-Benz

Atego 1726/54 Automatizado
Cabina L

Ficha Técnica




Mercedes-Benz

MOTOR

Modelo:	MB OM-926 LA Euro V, con mando electrónico
Tipo:	6 cilindros verticales en línea, turbocooler Freno motor (Top Brake)
Potencia:	260 cv a 2200 rpm
Par Motor:	900 Nm de 1000 a 1600 rpm
Cilindrada total:	7.200 cc
Alternador (V/A):	28 / 80 V/A
Baterías:	2 x 135/12 Ah
Sistema de inyección:	Bomba - Conductor - Inyector (PLD).

Curvas de desempeño: Motor OM 926 LA Euro V
Potencia 260 cv a 2200 rpm/ Torque 900 Nm @ 1000 a 1600 rpm



DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero:	4.75
Pendiente superable (PBV/ PBVC):	47.0% / 27% (Máxima)
Pendiente superable (PBV/ PBVC):	40.0% / 24 % (En arranque)

TRANSMISIÓN

Tipo:	Monodisco	
Caja de cambios:	MB G 140-8KL	Toma de fuerza opcional
	1.ª marcha = 9,296	Embrague: Ø 395 mm
	2.ª marcha = 5,837	
	3.ª marcha = 3,673	7.ª marcha = 1,000
	4.ª marcha = 2,306	3.ª marcha = 0,786
	5.ª marcha = 1,593	1.ª marcha atrás = 8,538
	6.ª marcha = 1,252	2.ª marcha atrás = 5,361

EJES

Modelo:	MB VL3/37 D-6,5
Tipo:	Rígido
Capacidad técnica:	6,500 Kg
Eje Trasero	
Modelo:	MB H4
Tipo:	De simple reducción
Capacidad técnica:	11,000 Kg

Reducción eje trasero:

SUSPENSIÓN

Delantera:	Ballestas parabólicas
	Amortiguadores telescópicos de doble acción
	Estabilizador delantero
	Capacidad: 6,500 Kg
Trasera:	Ballestas cortas
	Amortiguadores telescópicos de doble acción
	Estabilizador trasero
	Capacidad: 11,000 Kg

NEUMÁTICOS

CHASIS

	MODELO	CANTIDAD		Centro	Detrás
Aros:	8.25 x 22.5 (Aluminio)		Anchura (mm)	1104	854
Neumáticos delanteros:	295/80R22.5 mixtas	2	Altura (mm):	274	274
Neumáticos traseros:	295/80R22.5 mixtas	4			
Repuesto:	8.5x22.5-295/80R22.5	1	Diametro de Giro (m):	20.9	

DIRECCIÓN

Modelo	ZF 8097
Tipo	Asistencia hidráulica
Aceite hidráulico	3.5 litros

SISTEMA DE FRENOS

- Frenos neumáticos de doble circuito independientes.
- Frenos ALB automáticos en función a la carga.
- Freno de Tambor en el eje delantero y trasero.
- Secador de aire comprimido.
- Freno de Motor a las válvulas + estrangulador constante (Tipo mariposa)
- Freno de estacionamiento con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras
- Frenos ABS
- Tempomat

CABINA

- Cabina Larga con Litera (1950 mm x 650 mm)
- Pared posterior de cabina sin ventana.
- Lumbreira / tapa en el techo.
- Retrovisor de ajuste eléctrico en el lado del acompañante.
- Lunas eléctricas
- Retrovisor gran angular en el lado del conductor
- Asientos con reposacabezas incluido.
- Soporte columna de dirección ajustable.
- Tacógrafo 7 días
- Indicador de temperatura exterior
- Parasol Exterior
- Faros neblineros

PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje Delantero	1er Eje Trasero	Total
Vacío sin carrocería *	3,500 Kg	1,850 Kg	5,350 Kg
Pesos Admisibles	6,500 Kg.	11,000 Kg.	17,500 Kg.
Capacidad de Carga*	3,00 Kg	9,150 Kg.	12,150 Kg
Peso Bruto Vehicular (PBV)			17,500 Kg
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)			27,000 Kg.

* Pesos para vehículos estandar, en orden de marcha y sin conductor. Tolerancia de 5 %.

OPCIONALES

- Asiento Central para un acompañante adicional en cabina

Opcionales de fabrica solo bajo requerimiento del cliente.

OTROS

- Tanque Combustible 1 x 300 Lts de plástico.

- Escape de Gases

- Faldon Frontal





- Depósito Adblue 35 Lts

- Control de Tracción (ASR)

- Velocidad crucero (Tempomat)

- Elevador rueda de repuesto lateral

Dimensiones (mm) - Chasis con cabina sin carrocería



A - Distancia entre ejes (mm)	5,409	G - Voladizo Delantero (mm)	1,440
B - Largo Total (mm)	8,793	H - Voladizo Trasero (mm)	1,882
C - Ancho (mm)	2,486	N - Distancia eje delantero/ trasera de la cabina (mm)	810
D - Altura Descargado (mm)	2,750	O - Distancia eje delantero/ inicio de la carrocería (mm)	890
E - Ancho Eje delantero (mm)	1,965	Largo carrozable (mm)	6,401
F - Ancho Eje trasero (mm)	1,880	Largo carrozable ampliado hasta* (mm)	7,700

Mercedes Benz se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
Fotos pueden incluir opcionales.

DIVEMOTOR

CONCESIONARIOS EN LIMA

Av. Nicolás de Ayllón 2635, El Agustino. Telf: 630-2480

Av. Canadá N° 1160, La Victoria, Lima. Telf: 712-2000. Fax: 712-2049

Av. Elmer Faucett N° 217, Callao. Telf: 712-2065

Panamericana Sur km 24. Telf: 712-2065

CONCESIONARIAS EN PROVINCIA

CONCESIONARIO CAJAMARCA: Av. Vía Evitamiento Norte N° 243, El Bosque. Telf: (076) 34-1909

CONCESIONARIO PIURA: Parque Piura Futura, Lote 6D-2. Veintiséis de Octubre, carretera salida Piura a Sullana

CONCESIONARIO TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel N° 983, Urb. Santa Leonor. Telf: (044) 22-1686

CONCESIONARIO AREQUIPA: Variante Uchumayo Km 5, Cerro Colorado. Telf: (54) 272077

CONCESIONARIO HUARAZ: Carretera Huaraz Monterrey Km3.2, Vichay, Independencia. Telf: (043) 22-1710

CONCESIONARIO CUSCO: Carretera Cusco. Abancay Km 11 Anta. Distrito de Cachimayo (084) 246800 Anexo 3016

CONCESIONARIO JULIACA: Jr. Lambayeque N° 440. Telf: (051) 32-3422

CONCESIONARIO CERRO DE PASCO: Av. Ramón Castilla Mz. 10 Lote 1 - Villa de Pasco Tinyahuarco. Telf: 963701028

CONCESIONARIO HUANCAYO: Av. Mariscal Castilla N° 4708, El Tambo. Telf: (064) 243-6791

CONCESIONARIO LAMBAYEQUE: Carretera Panamericana Norte Km. 779.5 Telf: (074) 310113