



imagen referencial

Mercedes-Benz Sprinter

Tipo de vehículos: Pasajeros

Asientos: 15+1

Transmisión: Manual

Tracción: 4x2 Posterior

Euro 5

Mercedes-Benz

Vans. Born to run



PASAJEROS

DESCRIPCIÓN

Modelo:	416 CDI Low Cost TN	416 CDI Low Cost TE	416 CDI 15+1
Techo:	Normal	Elevado	Elevado
Asiento (Pasajeros + conductor):	15+1 (Sin asientos)	15+1 (Sin asientos)	15+1 (asientos de fábrica)
Calefacción:	Cabina	Cabina	Cabina y salón
PBT (Kg):	3,880	3,880	4,100
Tracción / Ubicación:	4 x 2 / Posterior		

POTENCIA

Modelo motor / Marca / Emisiones:	OM651LADE22 Bi turbo / Mercedes-Benz / Euro V
Potencia kW (cv) / RPM:	120 kW (163cv) @ 3,800
Torque Nm (Kgf.m):	360 Nm (36.71 Kg.f)
Cilindrada:	2,143 cc
Tipo / Nro de cilindros:	Vertical en línea / 4 cilindros
Turbo compresor / Intercooler:	Si
Tipo de inyección / Combustible:	Inyección directa Common Rail CDI / Diesel
Transmisión / Modelo / Marchas:	Mecánica / ZF-EL-55/6 marchas + 1 retroceso
Reducciones de la transmisión:	5.07 / 2.61 / 1.52 / 1.00 / 0.77 / 0.66 / R=4.82
Embrague / Tipo / Accionamiento):	Hidráulico / Mono disco / Por cable
Dirección:	Electromecánica

CHASIS Y SUSPENSIÓN

Tipo:	Monocasco
Carrocería:	Deformación programada
Suspensión delantera:	Muelle transversal parabólico independiente
Suspensión posterior:	Rígido muelles parabólicos, ambos lados
Amortiguadores:	Hidráulicos de doble efecto delantero y posteriores
Barra estabilizadora:	Si, delantero y posterior

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería:	12 V x 100 Ah
Tipo:	Libre de mantenimiento
Alternador:	14 V x 180 Ah

FRENOS, NEUMÁTICOS Y AROS

Tipo:	Hidráulico, doble circuito servo presión
Sistema de frenos	Discos delanteros (auto ventilados) y discos posteriores
Medida de los neumáticos:	225/ 75 R16C, delanteras y posteriores
Medida de los aros:	Acero 6.50J x 16
Neumáticos de auxilio:	Si

PESOS	416 CDI TN	416 CDI TE	416 CDI 15+1
Peso bruto total (Kg):	3,880 Kg	3,880 Kg	4,100 Kg
Peso neto (Kg)*:	2,250 Kg	2,250 Kg	2,320 Kg
Carga útil (Kg):	1,630 Kg	1,630 Kg	1,780 Kg

(*) Peso neto considerando: 20% combustible + Conductor + Neumático de repuestos y Herramientas

SISTEMAS DE SEGURIDAD	416 CDI TN	416 CDI TE	416 CDI 15+1
Sistema antibloqueo de frenos (ABS):	Si	Si	Si
Sistema de control tracción (ASR):	Si	Si	Si
Sistema estabilidad eléctrica (ESP):	Si	Si	Si
Servofreno de emergencia (BAS):	Si	Si	Si
Distribución electrónica de freno (EBV):	Si	Si	Si
Asistente frenado activo (ABA):	No	No	Si
Asistente de viento lateral (AVL):	Si	Si	Si
Ayuda arranque en pendiente:	Si	Si	Si
Luz de frenado de emergencia:	Si	Si	Si
Airbag Piloto:	Si	Si	Si
Airbag Copiloto:	Opcional	Opcional	Si

DESCRIPCIÓN	416 CDI Low Cost TN	416 CDI Low Cost TE	416 CDI 15+1
Modelo:	416 CDI Low Cost TN	416 CDI Low Cost TE	416 CDI 15+1
Versión:	Argentina		

CAPACIDADES DE LLENADO	416 CDI TN	416 CDI TE	416 CDI 15+1
Carter de aceite del motor (litros):		11.5	
Caja de cambios (litros):		3.0	
Eje trasero (litros):		3.0	
Sistema de refrigeración (litros):		10.0	
Tanque de combustible (litros):		71.0	



EQUIPAMIENTO	416 CDI TN	416 CDI TE	416 CDI 15+1
Aire acondicionado delantero:	Si	Si	Si
Aire acondicionado posterior:	Opcional	Opcional	Si
Compartimiento sobre el parabrisas:	Si	Si	Si
Parabrisas con banda tintada:	Si	Si	Si
Faros antiniebla con luz de giro:	No	No	Si
Tacógrafo:	No	No	Si
Puerto USB 5V:	Si	Si	Si

EQUIPAMIENTO

	416 CDI TN	416 CDI TE	416 CDI 15+1
Volante ajust. altura e inclinación:	Si	Si	Si
Volante multifunción:	No	No	Si
Indicación cambio de marcha:	Si	Si	Si
Arranque Keyless:	Si	Si	Si
Triángulo de seguridad:	Si	Si	Si
Gata hidráulica:	Si	Si	Si

DIMENSIONES

(a) Distancia entre ejes (mm):	3,665 mm	3,665 mm	3,665 mm
(b) Longitud total (mm):	5,932 mm	5,932 mm	5,932 mm
(c) Ancho (mm):	2,020 mm	2,020 mm	2,020 mm
(d) Altura, sin carga (mm):	2,419 mm	2,708 mm	2,708 mm
(e) Ancho con espejos (mm):	2,345 mm	2,345 mm	2,345 mm
(f) Altura con A/C (mm):	2,619 mm	2,930 mm	2,930 mm



Divemotor se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

DIVEMOTOR

Concesionarios: Lima y Callao
 La Victoria: Av. Canadá 1160.
 Lurín (servicio y repuestos): Panamericana Sur Km24
 Callao (servicio y repuestos): Av. Elmer Faucett 217.

Concesionarios Provincia:

Piura: Parque Piura Futura, Lote 6D-2. Veintiséis de Octubre, carretera salida Piura a Sullana.
 Lambayeque: Carretera Panamericana Norte Km. 779.5
 Trujillo: Av. Teodoro Valcárcel N° 983, Urb. Santa Leonor, Trujillo
 Huaraz: Carretera Huaraz Monterrey Km3.2, Vichay.
 Huancayo: Av. Mariscal Castilla 4708. El Tambo.
 Cerro de Pasco: Av. Ramón Castilla Mz.10 Lt1. Villa de Pasco 3era Etapa.
 Arequipa: Variante Uchumayo Km6.
 Cusco: Carretera Cusco - Abancay Km 11 Anta. Distrito de Cachimayo.
 Juliaca: Av. Mártires 04 de Noviembre N°2342.

Central telefónica: (01) 712-2000
 Citas Taller: (01) 712-2088
 Central Star (01) 712 2020.
 WhatsApp 939 360 947